

液晶ディスプレイアーム機種対応表

シャープ・アオス

©対応機種

×対応していません

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/pdf_size.html

★お問合せください

2011年10月23日 現在

メーカー名	機種名	対応VESA	使用ネジ	ATCシリーズ max 45kg(除く ATC02,02R)								備考	重量		厚み mm
				ATC01(無段階チルト機能タイプ)	ATC01R(傾斜角5段階固定取付タイプ)	ATC01RX(垂直固定取付タイプ)	ATC01RU(天吊り取付タイプ)	AZ-601-ATC01RX(プロアスタンド)	ATC02(昇降機能付 無段階チルト機能タイプ) 20±5kg	ATC02R(昇降機能付 傾斜角5段階固定取付タイプ) 20±5kg	ATC02RX(昇降機能付 垂直固定取付タイプ) 20±5kg		スタンド付き	ディスプレイ部のみ	
シャープ・アオス	LC-70X5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-60F5														
	LC-40F5	200×200 M6×14 4箇所	M6×14 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				2011.10発売予定
	LC-32F5	200×200 M6×14 4箇所	M6×14 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-20F5														2011.10発売予定
	LC-60L5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-52L5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-46L5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-40L5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-52LB3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-46LB3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-60LV3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-52LV3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-46LV3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-40LV3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-60Z5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-52Z5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-46Z5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-40Z5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-60LX3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-52LX3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-46LX3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-40LX3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-52XF3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-46XF3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-52DX3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-46DX3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-40DX3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-32DX3	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-52DZ3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-46DZ3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-40DZ3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-32DZ3	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-26DZ3	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-20DZ3	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-52V5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-46V5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-40V5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-32V5	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-26V5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-20V5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				
	LC-52SE1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-46SE1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-40SE1	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-32SC1	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-52AE7	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-46AE7	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-40AE7	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-52LB3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	×	×				
	LC-46LB3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎				
	LC-40R5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
	LC-32R5	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×				
	LC-26R5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×				

液晶ディスプレイアーム機種対応表

シャープ・アオス

©対応機種
 ×対応していません http://www.sharp.co.jp/support/aquos/pdf_size.html
 ☆お問合せください

2011年10月23日 現在

メーカー名	機種名	対応VESA	使用ネジ	ATCシリーズ max 45kg(除く ATC02,02R)									備考	重量		厚み mm
				ATC01(無段階機能タイプ)	ATC01R(傾斜角5段階固定取付タイプ)	ATC01RX(垂直固定取付タイプ)	ATC01RU(天吊り取付タイプ)	AZ-601-ATC01RX(フロアスタンド)	ATC02(昇降機能付無段階機能タイプ) 20±5kg	ATC02R(昇降機能付傾斜角5段階固定取付タイプ) 20±5kg	ATC02RX(昇降機能付垂直固定取付タイプ) 20±5kg	スタッド付き		ディスプレイ部のみ		
	LC-40DR3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-32DR3	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-24K5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-22K5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-19K5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-16K5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×					
	LC-40E9															資料無し
	LC-32E9															資料無し
	LC-32E8	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎	×	×	×			
	LC-26E8	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-20FE1	無し	無し	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-60DS6	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-52DS6	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-46DS6	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-42DS6	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-40DS6	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-32DS6	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-52ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-46ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-42ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-37ES50	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-32DH6	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-32E7	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-26E7	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所													資料無し
	LC-32E6	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-26E6	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所													資料無し
	LC-32GD7															資料無し
	LC-26GD6															資料無し
	LC-32GH3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-26GH3	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所													資料無し
	LC-32GH4	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所													資料無し
	LC-26GH4	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所													資料無し
	LC-32D30	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-26D30	100×100		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-20D30	100×100		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-52EX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-46EX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-42EX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-37EX5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-32GH5	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎		×	×			13.0
	LC-26GH5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	◎		◎		◎		◎						10.5
	LC-42DS3	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-37DS3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-32DS3	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-65RX1W	440×650 M10 4箇所		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-57RX1W	440×650 M10 4箇所		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	LC-52RX1W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-46RX1W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-42RX1W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎						
	LC-65RX5	440×650 M10×30 4箇所		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			52.5
	LC-52RX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎		×	×			28.0
	LC-46RX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎		◎		◎		◎		◎	◎			24.0

液晶ディスプレイアーム機種対応表

シャープ・アクオス

◎対応機種
 ×対応していません http://www.sharp.co.jp/support/aquos/pdf_size.html
 ☆お問合せください

2011年10月23日 現在

メーカー名	機種名	対応VESA	使用ネジ	ATCシリーズ max 45kg(除く ATC02,02R)							備考	重量		厚み mm	
				ATC01(無段チルト機能タイプ)	ATC01R(傾斜角5段階固定取付タイプ)	ATC01RX(垂直固定取付タイプ)	ATC01RU(天吊り取付タイプ)	AZ-601-ATC01RX(プロアスタンド)	ATC02(昇降機能付 無段チルト機能タイプ) 20±5kg	ATC02R(昇降機能付 傾斜角5段階固定取付タイプ) 20±5kg		ATC02RX(昇降機能付 垂直固定取付タイプ) 20±5kg	スタンド付き		ディスプレイ部のみ
	LC-42DS5	400×400 M6×12 4箇所												19.5	
	LC-37DS5	300×300 M6×12 4箇所												17.0	
	LC-32DS5	300×300 M6×12 4箇所												15.5	
	LC-65GX5	440×650 M10×30 4箇所		×	×	×	×	×	×	×	×	×		51.5	1612*985*101 裏面下部に突起(+11)
	LC-52GX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		29.0	1320*806*79(81)
	LC-46GX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		26.0	1184*730*79(81)
	LC-42GX5	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		22.0	1087*679*79(81)
	LC-37GX5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		18.0	981*615*84(81)
	LC-32GX5	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		15.5	853*546*84(81)
	LC-65XS1	400×600 M8×14 4箇所	M8×14 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		62.5	1528*1046*61
	LC-52XS1	400×400 M8×14 4箇所	M8×14 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		45.0	1243*878*61 裏面下部に突起
	LC-46XJ1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		22.0	1114*746*38.5 (裏面下部に突起)
	LC-42XJ1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		19.0	1024*695*38.5 (裏面下部に突起)
	LC-37XJ1	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		15.5	915*634*38.5 (裏面下部に突起)
	LC-52GX4W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-46GX4W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-37GX4W	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-52GX3W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-46GX3W	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-37GX3W	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
	LC-52ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		25.5	1243*801*86(93キップ突起)
	LC-46ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		20.5	1107*724*86(93キップ突起)
	LC-42ES50	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		18.5	1010*672*81(88キップ突起)
	LC-37ES50	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		16.5	904*611*81(88キップ突起)
	LC-32GH5	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		13.0	
	LC-26GH5	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		10.5	
	LC-52DX2														
	LC-46DX2														
	LC-40DX2														
	LC-52DX1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		30.5	1253*825*125(90) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-46DX1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×		25.5	1117*753*125(90) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-42DX1	400×400 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		21.5	1020*675*125(90) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-37DX1	300×300 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		21.0	913*609*125(90) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-32DX1	200×200 M6×12 4箇所	M6×12 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		15.0	786*544*130(95) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-26DX1	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		13.0	650*472*130(95) ブルーレイ部凸、(下部中央凸)
	LC-26D50	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		9.5	650*472*98
	LC-20D50	100×100 M4×10 4箇所	M4×10 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		6.0	514*375*89
	LC-65RX5	440×650 M10×30 4箇所	M10×30 4箇所	×	×	×	×	×	×	×	×	×		52.5	1543*999*125(80) 裏面下部に突起(+45)

